

ANACA3



ASSOCIATIONS INTERDITES

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas - www.mangerbouger.fr



Morosil™ Minceur Gélule

Ne peut pas s'associer avec :

- Anaca3+ Brûleur De Graisses
- Anaca3+ Perte De Poids
- Anaca3 Le Draineur 4 en 1
- Anaca3 Shots Perte De Poids
- Anaca3 Infusion Minceur 12 En 1
- A3 Morosil™ Minceur Poudre
- Anaca3 Perte de Poids 28 Jours

Déconseillé aux :



Enfants de moins de 18 ans



Ne doit pas être consommé à jeun



Femmes enceintes ou allaitantes



Personnes souffrant : d'obstruction biliaire ou de troubles de la fonction biliaire, d'ulcère gastro-duodénal, de troubles cardiaques ou d'hyperthyroïdie



Ne doit pas être consommé si vous prenez le même jour d'autres produits contenant du thé vert



Personnes ayant une allergie croisée à une plante⁽²⁾



Morosil™ Minceur Poudre

Ne peut pas s'associer avec :

- Anaca3+ Brûleur De Graisses
- Anaca3+ Perte De Poids
- Anaca3 Le Draineur 4 en 1
- Anaca3 Shots Perte De Poids
- Anaca3 Infusion Minceur 12 En 1
- A3 Morosil™ Minceur Gélule
- Anaca3 Perte de Poids 28 Jours

Déconseillé aux :



Enfants de moins de 18 ans



Ne doit pas être consommé à jeun



Femmes enceintes ou allaitantes



Personnes souffrant : d'obstruction biliaire ou de troubles de la fonction biliaire, d'ulcère gastro-duodénal, de troubles cardiaques ou d'hyperthyroïdie



Ne doit pas être consommé si vous prenez le même jour d'autres produits contenant du thé vert



Personnes ayant une allergie croisée à une plante⁽²⁾



Anaca3+ Minceur 12 en 1

Ne peut pas s'associer avec :

- Anaca3+ Perte de Poids
- Anaca3+ Ventre Plat
- Anaca3+ Capteur Graisses et Sucres 5 en 1
- Anaca3+ Brûleur de Graisses
- Anaca3 Gummies Coupe-Faim
- Anaca3 Gummies Brûleur de Graisses
- Anaca3 Minceur Jour/Nuit
- Anaca3 Perte de Poids 28 jours
- Anaca3 Minceur Morosil®

Déconseillé aux :



Enfants de moins de 18 ans



Femmes enceintes ou allaitantes



Personnes souffrant de troubles de la thyroïde



Personnes sous traitement médicamenteux⁽¹⁾



Personnes ayant une allergie croisée à une plante⁽²⁾



Anaca3 Infusion Minceur 12 en 1

Ne peut pas s'associer avec :

- Anaca3+ Brûleur de Graisses
- Anaca3 Morosil™ Minceur Gélule
- Anaca3 Morosil™ Minceur Poudre
- Anaca3 Perte de Poids 28 jours

Déconseillé aux :



Enfants et adolescents



Femmes enceintes ou allaitantes



Anaca3+ Perte de Poids

Ne peut pas s'associer avec :

- Anaca3+ Capteur Graisses et Sucres 5 en 1
- Anaca3+ Brûleur de Graisses
- Anaca3+ Minceur 12 en 1
- Anaca3+ Ventre Plat
- Anaca3 Gummies Coupe-Faim
- Anaca3 Gummies Brûleur de Graisses
- Anaca3 Minceur Jour/Nuit
- Anaca3 Shot Perte de Poids
- Anaca3 Morosil™ Minceur Gélule
- Anaca3 Morosil™ Minceur Poudre
- Anaca3 Perte de Poids 28 jours

Déconseillé aux :



Enfants de moins de 18 ans



Femmes enceintes ou allaitantes



Personnes sensibles à la caféine



Personnes sous anticoagulants



Personnes souffrant de troubles de la thyroïde



En dehors des repas



Anaca3 Minceur Jour / Nuit

Ne peut pas s'associer avec :

- Anaca+ Perte de Poids
- Anaca3+ Minceur 12 en 1
- Anaca3+ Brûleur de Graisses,
- Anaca3+ Capteur Graisses et Sucres 5 en 1
- Anaca3 Gummies Brûleur de Graisses
- Anaca3 Gummies Coupe-faim
- Anaca3+ Ventre Plat
- Anaca3 Perte de Poids 28 jours
- Anaca3 Minceur Morosil®

Déconseillé aux :



Enfants de moins de 18 ans



Femmes enceintes ou allaitantes



Personnes souffrant : d'ulcère gastro-duodénal, de pathologies cardiaques ou rénales ou de troubles de la thyroïde



Personnes sous traitement médicamenteux⁽¹⁾



Personnes ayant une allergie croisée à une plante⁽²⁾



Déconseillé aux :



Enfants de moins de 18 ans



Femmes enceintes ou allaitantes



Ne doit pas être consommé à jeun



Ne doit pas être consommé si vous prenez le même jour d'autres produits contenant du thé vert



Personnes souffrant : de pathologies cardiaques, rénales, thyroïdiennes, d'ulcère gastro-duodénal ou de troubles biliaires



Personnes sous traitement médicamenteux⁽¹⁾



Personnes ayant une allergie croisée à une plante⁽²⁾



Déconseillé aux :



Enfants de moins de 18 ans



Femmes enceintes ou allaitantes



Ne doit pas être consommé à jeun



Ne doit pas être consommé si vous prenez le même jour d'autres produits contenant du thé vert



Personnes souffrant : d'ulcère gastro-duodénal, de troubles cardiaques ou d'hyperthyroïdie



Personnes sous traitement médicamenteux⁽¹⁾



Personnes ayant une allergie croisée à une plante⁽³⁾

Anaca3 Shot Perte de Poids

Ne peut pas s'associer avec :

- Anaca3+ Brûleur de Graisses
- Anaca3+ Minceur 12 en 1
- Anaca3+ Ventre Plat
- Anaca3 Le Draineur 4 en 1
- Anaca3 Shot Perte de Poids
- Anaca3+ Capteur Graisses et Sucres
- Anaca3 Infusion Minceur 12 en 1
- Anaca3 Minceur Jour/Nuit
- Anaca3 Gummies Coupe-Faim
- Anaca3 Gummies Brûleur De Graisses
- Anaca3 Morosil™ Minceur Gélule
- Anaca3 Morosil™ Minceur Poudre
- Anaca3 Minceur Morosil®

Anaca3 Shot Perte de Poids

Ne peut pas s'associer avec :

- Anaca3+ Brûleur de Graisses
- Anaca3+ Perte de Poids
- Anaca3 Le Draineur 4 en 1
- Anaca3 Infusion Minceur 12 en 1
- Anaca3 Morosil™ Minceur Gélule
- Anaca3 Morosil™ Minceur Poudre
- Anaca3 Perte de Poids 28 jours

(1) demandez conseil à un professionnel de santé. (2) en particulier aux plantes de la famille des Asteraceae, de la famille des Amiacaeae (anis, celeri, etc) ou au pollen d'armoise ou à l'anéthole. (3) en particulier aux plantes de la famille des Asteraceae.



Anaca3 Gummies Perte de Poids

Ne peut pas s'associer avec :

- Anaca3+ Brûleur de Graisses

Déconseillé aux :



Enfants de moins de 18 ans



Femmes enceintes ou allaitantes



Anaca3 Minceur Morosil®

Ne peut pas s'associer avec :

- Anaca3+ Perte De Poids
- Anaca3+ Minceur 12 en 1
- Anaca3+ Ventre Plat
- Anaca3+ Capteur Graisses et Sucres
- Anaca3 Minceur Jour/Nuit
- Anaca3 Gummies Coupe Faim
- Anaca3 Morosil™ Minceur Gélule
- Anaca3 Morosil™ Minceur Poudre

Déconseillé aux :



Enfants de moins de 12 ans



Femmes enceintes ou allaitantes



Personnes souffrant de troubles de la thyroïde



Personnes souffrant d'obstruction biliaire ou autres troubles de la fonction biliaire



Personne ayant une allergie croisée à une plante⁽¹⁾



Personnes sous traitement anticoagulants



Anaca3+ Brûleur de graisses

Ne peut pas s'associer avec :

- Anaca3+ Minceur 12 en 1
- Anaca3 Infusion Minceur 12 en 1
- Anaca3+ Perte de Poids
- Anaca3 Shot Perte de Poids
- Anaca3 Brûleur de Graisses
- Anaca3+ Capteur Graisses et Sucres 5 en 1
- Anaca3 Draineur 4 en 1
- Anaca3 Gummies Brûleur de Graisses
- Anaca3 Gummies Perte de Poids
- Anaca3 Minceur Jour/Nuit
- Anaca3 Morosil™ Minceur Gélule
- Anaca3 Morosil™ Minceur Poudre
- Anaca3 Perte de Poids 28 jours

Déconseillé aux :



Enfants de moins de 18 ans



Femmes enceintes ou allaitantes



Personnes sensibles à la caféine ou en cas de consommation d'un complément alimentaire apportant de la caféine



Personnes sous traitement médicamenteux⁽¹⁾⁽²⁾



En dehors des repas



Personnes souffrant d'ulcère gastro-duodéal, de troubles cardiaques, de troubles de la fonction biliaire ou d'hyperthyroïdie



Anaca3 Gummies Brûleur de Graisses

Ne peut pas s'associer avec :

- Anaca3 Gummies Coupe-Faim
- Anaca3 Minceur Jour/Nuit
- Anaca3+ Brûleur de Graisses
- Anaca3+ Perte de Poids
- Anaca3+ Minceur 12 en 1
- Anaca3+ Ventre Plat
- Anaca3+ Capteur Graisses et Sucres
- Anaca3 Perte de Poids 28 jours
- Anaca3 Minceur Morosil®

Déconseillé aux :



Enfants et adolescents



Femmes enceintes ou allaitantes



Personnes souffrant de troubles de la thyroïde



Personnes sous traitement médicamenteux⁽¹⁾

(1) en particulier aux plantes de la famille des Asteraceae.

(1) demandez conseil à un professionnel de santé.

(2) y compris aux personnes sous anticoagulants, anticancéreux et immunosuppresseurs et souffrant de pathologie de voies biliaires.



Anaca3 Le Gel Minceur

Ne peut pas s'associer avec :

S'associe avec tous les produits de la gamme Anaca3

Déconseillé aux :



Femmes enceintes ou allaitantes*



Enfants



Peau irritée ou lésée



Anaca3+ Ventre Plat

Ne peut pas s'associer avec :

- Anaca3+ Perte de Poids
- Anaca3+ Minceur 12 En 1
- Anaca3+ Capteur Graisses et Sucres 5 en 1
- Anaca3 Gummies Coupe-Faim
- Anaca3 Gummies Brûleur de Graisses
- Anaca3 Minceur Jour/Nuit
- Anaca3 Perte de Poids 28 jours
- Anaca3 Minceur Morosil®

Déconseillé aux :



Enfants de moins de 18 ans



Femmes enceintes ou allaitantes*



Personnes ayant des troubles de la thyroïde



Personnes sous anticoagulants



Anaca3+ Capteur Graisses et Sucres 5 en 1

Ne peut pas s'associer avec :

- Anaca3+ Brûleur de Graisses
- Anaca3+ Perte de Poids
- Anaca3+ Minceur 12 en 1
- Anaca3+ Ventre Plat
- Anaca3 Gummies Coupe-Faim
- Anaca3 Gummies Brûleur de Graisses
- Anaca3 Minceur Jour/Nuit
- Anaca3 Perte de Poids 28 jours
- Anaca3 Minceur Morosil®

Déconseillé aux :



Enfants et adolescents



Femmes enceintes ou allaitantes*



Personnes sensibles à la caféine



Personnes souffrant :
de troubles de la thyroïde,
en cas d'ulcère
gastro-duodéal, de
troubles cardiaques ou
hyperthyroïdie



Personnes sous traitement
médicamenteux⁽¹⁾



Anaca3 Gummies Coupe-Faim

Ne peut pas s'associer avec :

- Anaca3 Minceur Jour/Nuit
- Anaca3 Gummies Brûleur de Graisses
- Anaca3+ Perte de Poids
- Anaca3+ Minceur 12 en 1
- Anaca3+ Ventre Plat
- Anaca3+ Capteur Graisses et Sucres
- Anaca3 Perte de Poids 28 jours
- Anaca3 Minceur Morosil®

Déconseillé aux :



Enfant et adolescents



Femmes enceintes ou allaitantes⁽¹⁾



Personnes souffrant de troubles de la thyroïde



Personnes sous anticoagulants



Anaca3 Draineur 4 en 1

Ne peut pas s'associer avec :

- Anaca3+ Brûleur de Graisses
- Anaca3 Shot Perte de Poids
- Anaca3 Morosil™ Minceur Gélule
- Anaca3 Morosil™ Minceur Poudre
- Anaca3 Perte de Poids 28 jours

Déconseillé aux :



Enfants de moins de 18 ans



Femmes enceintes ou allaitantes



Personnes sensibles à la caféine



En dehors des repas



Personnes souffrant : d'ulcère gastro-duodénal, de troubles cardiaques ou d'hyperthyroïdie



Personnes sous traitement médicamenteux⁽¹⁾



Anaca3 Gel Douche Minceur Exfoliant

Ne peut pas s'associer avec :

S'associe avec tous les produits de la gamme Anaca3

Déconseillé :



Enfants



Visage, peau irritée ou lésée

ANACA3



POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS CONTACTEZ-NOUS

PAR TÉLÉPHONE
04 93 99 99 33

www.anaca3.com

Anaca3 est une marque de cosmétiques, infusions, compléments alimentaires et dérivés. SAS Nutravalia
45 Allée des Ormes, Espace Park, Bâtiment B, 06250 Mougins - France
Capital 1 222 703,69 € - RCS CANNES 793 207 952